



Használati utasítás

Excalibur hangszórók

CAR AUDIO SYSTEM

X87
X102
X132
X172
X572
X693
X462
XC173
XT170C-SQ



Gratulálunk a termék megvásárlásához.

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat, hogy biztosítsa a készülék optimális és zavartalan működését.

A műszaki módosítások fenntartva.

A HANGSZÓRÓRENDSZER ELHELYEZÉSE ÉS FELSZERELÉSE (1. ÁBRA)

Használja a járművében rendelkezésre álló szerelési pozíciókat. Ha a hangszórók nem férnek el, a hátsó ablakpárkányba is elhelyezhetők.

Ábra 1

(1) Mélység


(2) A hangszóró átmérője

Ábra 1A


(1) A szerelőgyűrű segítségével jelölje meg a hangszórófurat és a rögzítőfuratok helyét.

(2) Vágja ki a lyukat és fúrja ki a furatokat.

Ügyeljen arra, hogy a mélysugárzó rögzítve legyen, hogy ne csúszkálhasson vagy mozoghasson. Ehhez használja a mellékelt csavarokat. A hirtelen sebességváltozások (pl. erős fékezés) által okozott károokra nem terjed ki a garanciánk.



1A



CSATLAKOZTATÁS A RÁDIÓHOZ/ERŐSÍTŐHÖZ (2. ÁBRA)

A hangszórórendszert lehetőleg külső erősítőhöz kell csatlakoztatni. Ez biztosíthatja a szükséges elektromos teljesítményt és megfelelő dinamikai tartalékokat hozhat létre. A vonatkozó használati utasítás a hangszórórendszer működéséhez egy testre szabott kapcsolási rajzot tartalmaz.


Ha nincs erősítője, a hangszórók közvetlenül a rádióhoz is csatlakoztathatók.

Felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben csak korlátozott dinamikus tartalékok állnak rendelkezésre.

Túlságosan alacsony teljesítmény

nagy torzítással kombinálva tönkretelheti a hangszórókat.


2



A RÁCS FELSZERELÉSE (3. ÁBRA)

A RÁCS FELSZERELÉSE (3. ÁBRA)

3



A készülékeket a gyártási folyamat során folyamatosan ellenőrzik és tesztelik. A HiFi készülékkel problémák merülnek fel, kérjük, vegye figyelembe a következőket:

1. A garanciaidő az alkatrész megvásárlásától kezdődik, és csak az eredeti tulajdonosra vonatkozik.
2. A jótállási időszak alatt a hibás anyag vagy kivitelezés által okozott hibákat saját belátásunk szerint a hibás alkatrész kicserélésével vagy javításával javítjuk ki. További igények, árszállításra, az eladás törlésére, kártérítésre vagy következményes károkra vonatkozó igények kizárva. A jótállási időszakot nem változtatja meg az a tény, hogy garanciális munkát végeztünk.
3. A berendezéssel való illetéktelen beavatkozás esetén a garancia érvényét veszti.
4. Ha garanciális szervizelésre van szükség, kérjük, először forduljon hivatalos . Amennyiben szükségesnek bizonyul az alkatrész visszaküldése a gyárba, győződjön meg arról, hogy:
 - az alkatrészt eredeti gyári csomagolásban, jó állapotban csomagolták.
 - a minőségellenőrzési kártyát kitöltötték és csatolták az alkatrészhez.
 - csatolja a vásárlást igazoló blokkot.
5. Ezek nem tartoznak a garancia hatálya alá:
 - Kopó alkatrészek
 - A keletkezett, látható vagy rejtett károk (az ilyen károkat azonnal be kell jelenteni a szállítványozónak, a vasúti szállítványozónak vagy a postának).
 - Karcolások a készülékházon, fémrészeken, előlapokon stb. (az ilyen hibákat a vásárlástól számított három napon belül közvetlenül a kereskedőnek kell jelentenie).
 - Helytelen telepítés vagy csatlakoztatás, működési hibák (lásd a útmutatót), túlterhelés vagy külső erőszak okozta meghibásodások.
 - Olyan berendezés, amelyet nem megfelelően javítottak vagy állítottak be, vagy amelynek szekrényét Önön kívül más személy nyitotta ki.
 - Más berendezések későbbi károsodása.



CAR AUDIO SYSTEM

